



BT -KURE



nutrition végétale

Action

Développée à partir de la souche PB-54 de *Bacillus thuringiensis*, cette formulation agit comme un insecticide biologique par ingestion (classé 11 A selon la classification IRAC - Microbial disruptors of insect midgut membranes), efficace contre les stades larvaires des insectes de l'ordre des lépidoptères.

Pendant la phase de sporulation, il produit une toxine qui, lorsqu'elle est décomposée par les sucs intestinaux alcalins ($\text{pH} > 8,5$) des larves, donne naissance à de petites unités qui attaquent la muqueuse intestinale en compromettant l'équilibre osmotique.

En conséquence, une paralysie des mâchoires et du tractus intestinal se produit, entraînant une interruption immédiate de l'alimentation.

Recommandations d'utilisation

Le produit doit être appliqué au moment de l'éclosion des œufs, au début du développement des chenilles de lépidoptères. Mouiller abondamment toute la végétation afin d'atteindre tous les organes à protéger. Utiliser la dose la plus forte en cas de forte infestation. Effectuer au maximum 3 applications à des intervalles de 7 à 14 jours. Volume de pulvérisation : 500 à 1000 L/ha.

Composition: % (m/m)

Bacillus thuringiensis var. *kurstaki*
(souche PB-54) 32 x 10 UI/g

La composition de ce produit répond aux exigences du Règlement CE2018/848 & CE2021/1165, relatif au mode de production Biologique.

Utilisable en Agriculture Biologique

Culture	Ravageurs	Dosage
Vigne	Tordeuse de la grappe (<i>Lobesia botrana</i> , <i>Eupoecilia ambiguella</i>).	0,5-1 kg/ha.
Amandiers, noisetiers et noyers	Carpocapse de la pomme et des poires (<i>Cydia pomonella</i>).	0,5-1 kg/ha.
Horticoles	Mineuse de la tomate (<i>Tuta absoluta</i>), Noctuelle de l'artichaut (<i>Chrysodeixis chalcites</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>), Noctuelle de la tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), Vers gris (<i>Agrotis ipisilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>), chenilles (<i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>) Noctuelle baignée (<i>Agrotis ipisilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>), Piéride du chou (<i>Pieris brassicae</i> , <i>Pieris rapae</i>).	0,5-1 kg/ha.
Arbres fruitiers et agrumes	Tordeuse orientale du pêcher (<i>Cydia molesta</i>), Peach twig borer (<i>Anarsia lineatella</i>), Livrée des arbres (<i>Malacosoma neustria</i>), Bombyx étoilé (<i>Orgyia</i> sp.), teigne des roses (<i>Archips rosanus</i>) teigne du citronnier (<i>Prays citri</i>).	0,5-1 kg/ha.

Numéro d'AMM : 2200701

3 Rue de la Perdriette - 85590 Saint-Malô-du-Bois - 06.31.29.49.19

Fabricant: ASFERTGLOBAL, Rua Nova da CEE 2005-544 Várzea Santarém (Portugal)